

NOVIDADES

2023

NOVOS DÉCORS PAINEL SANDWICH HPL
NUEVOS DÉCORS PANEL SÁNDWICH HPL
NEW DECORS SANDWICH PANEL HPL
NOUVEAUX DÉCORS PANNEAU SANDWICH HPL



Painel Sandwich HPL

Panel Sándwich HPL
Sandwich Panel HPL
Panneau Sandwich HPL

PT

A MCL apresenta os novos lançamentos de painéis sandwich, indo de encontro às tendências mais recentes de mercado, com a inclusão de um conjunto alargado de décors, principalmente nos acabamentos mate e antídedada, composto por mais de 100 décors nas mais variadas texturas, dos mais relevantes produtores de termolaminados. Toda a gama foi desenvolvida tendo em conta os compromissos sociais e ambientais que a MCL promove em toda a cadeia de valor. Promovemos ativamente iniciativas de responsabilidade social, apoiando associações locais que prestam auxílio aos mais desfavorecidos ou com necessidades de cuidados especiais. Temos objectivos de carácter ambiental ambiciosos, sendo a empresa certificada com a marca FSC - Forest Stewardship Council, que garante uma gestão responsável dos recursos florestais. Os painéis sandwich MCL são uma solução ecológica à base de papel, com uma taxa reduzida de emissões COV, com certificação Greenguard e com tratamento antibacteriano.

ES

MCL presenta sus nuevos lanzamientos de paneles sándwich, siguiendo las últimas tendencias del mercado, con una amplia gama de décors, especialmente en acabados mate y antihuellas, compuestos por más de 100 décors en diversas texturas de los principales fabricantes de termolaminados. Toda la gama ha sido desarrollada teniendo en cuenta los compromisos sociales y ambientales que MCL promueve en toda la cadena de valor. Apoyamos activamente iniciativas de responsabilidad social, respaldando asociaciones locales que brindan ayuda a los más desfavorecidos o con necesidades especiales de cuidado. Tenemos ambiciosos objetivos ambientales, y nuestra empresa está certificada con la marca FSC - Forest Stewardship Council, que garantiza una gestión responsable de los recursos forestales. Los paneles sándwich MCL son una solución ecológica a base de papel, con una baja emisión de COV, certificación Greenguard y tratamiento antibacteriano.

EN

MCL presents the latest releases of sandwich panels, in line with the latest market trends, including an extensive range of decors, especially in matte and anti-fingerprint finishes, comprising over 100 decors in various textures from the leading laminate producers. The entire range has been developed with a focus on the social and environmental commitments that MCL promotes throughout the chain of value. We actively support social responsibility initiatives by providing assistance to local associations that aid the underprivileged or those with special care needs. We have ambitious environmental goals, and our company is certified with the FSC - Forest Stewardship Council mark, ensuring responsible forest resource management. MCL sandwich panels are an eco-friendly paper-based solution with low VOC emissions, Greenguard certification and antibacterial treatment.

FR

MCL présente les nouvelles gammes de panneaux sandwich, en accord avec les dernières tendances du marché, offrant une large gamme de décors, notamment dans des finitions mates et anti-empreintes, comprenant plus de 100 décors avec différentes textures des principaux fabricants de stratifiés. Toute la gamme a été développée en tenant compte des engagements sociaux et environnementaux que MCL promeut tout au long de la chaîne de valeur. Nous soutenons activement les initiatives de responsabilité sociale en apportant une aide aux associations locales qui viennent en aide aux défavorisés ou aux personnes ayant des besoins spéciaux. Nous avons des objectifs environnementaux ambitieux, et notre entreprise est certifiée par la marque FSC - Forest Stewardship Council, garantissant une gestion responsable des ressources forestières. Les panneaux sandwich MCL sont une solution écologique à base de papier, avec une faible émission de COV, avec certification Greenguard et traitement antibactérien.





Painel Sandwich HPL

Panel Sándwich HPL
Sandwich Panel HPL
Panneau Sandwich HPL

PT Material versátil e robusto para todo o tipo de projectos.
Grande variedade de padrões e texturas para as mais variadas soluções de design.
Elevada resistência para zonas de grande utilização.
Fácil limpeza devido à sua superfície não porosa.
Superfície antibacteriana com destruição de 99,9% das bactérias.
Baixo em emissões de COV.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Resistente ao impacto
- Resistente aos riscos e ao desgaste
- Resistente à fissuração

- Resistente ao calor até 180°
- Resistente à luz artificial
- Higiénico e fácil de limpar
- Adequado ao contacto com alimentos

ES Material versátil y resistente para todo tipo de proyectos.
Gran variedad de decorativos y texturas para soluciones de diseño diversas.
Alta resistencia para áreas de alto tráfico.
Fácil limpieza debido a su superficie no porosa.
Superficie antibacteriana que destruye el 99,9% de las bacterias.
Bajas emisiones de COV.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES:**
- Resistente al impacto
 - Resistente a arañazos y desgaste
 - Resistente a la fisuración
 - Resistente al calor hasta 180°
 - Resistente a la luz artificial
 - Higiénico y fácil de limpiar
 - Adecuado para el contacto con alimentos

EN Versatile and robust material for all kinds of projects.
Wide variety of patterns and textures for various design solutions.
High resistance for high-traffic areas.
Easy cleaning due to its non-porous surface.
Antibacterial surface with 99.9% bacteria destruction.
Low VOC emissions.

- GENERAL FEATURES:**
- Impact resistant
 - Scratch and wear-resistant
 - Crack-resistant
 - Heat-resistant up to 180°
 - Artificial light resistant
 - Hygienic and easy to clean
 - Suitable for contact with food

FR Matériau polyvalent et robuste pour tous types de projets.
Grande variété de motifs et de textures pour des solutions de design variées.
Grande résistance pour les zones à forte utilisation.
Facilité de nettoyage grâce à sa surface non poreuse.
Surface antibactérienne avec destruction de 99,9 % des bactéries.
Faibles émissions de COV.

- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:**
- Résistant aux chocs
 - Résistant aux rayures et à l'usure
 - Résistant aux fissures
 - Résistant à la chaleur jusqu'à 180°
 - Résistant à la lumière artificielle
 - Hygiénique et facile à nettoyer
 - Adapté au contact avec les aliments

Painel Sandwich HPL

Panel Sándwich HPL
Sandwich Panel HPL
Panneau Sandwich HPL



PT **Cozinhas:** para frentes elegantes e tamos duráveis, os painéis sandwich HPL são usados para criar soluções de design costumizadas.

ES **Cocinas:** para frentes elegantes y encimeras duraderas, se utilizan paneles sándwich HPL para crear soluciones de diseño personalizadas.

EN **Kitchens:** for elegant fronts and durable countertops, HPL sandwich panels are used to create customized design solutions.

FR **Cuisines:** pour des façades élégantes et des plans de travail durables, des panneaux sandwich HPL sont utilisés pour créer des solutions de design personnalisées.

PT **Revestimentos e decoração interior:** devido à facilidade de limpeza e desinfecção, estes materiais são especialmente adequados para revestimento de paredes. Obtêm-se soluções de design duradouro e sustentável.

ES **Revestimientos y decoración interior:** debido a su facilidad de limpieza y desinfección, estos materiales son especialmente adecuados para revestir paredes. Se obtienen soluciones de diseño duraderas y sostenibles.

EN **Wall coverings and interior decoration:** due to their easy cleaning and disinfection, these materials are particularly suitable for wall cladding. Durable and sustainable design solutions are achieved.

FR **Revêtements et décoration intérieure:** en raison de leur facilité de nettoyage et de désinfection, ces matériaux sont particulièrement adaptés pour le revêtement des murs. Des solutions de design durables sont obtenues.



PT **Portas:** pela sua facilidade de limpeza e resistência, estes produtos são muito adequados para produção de portas de interior.

ES **Puertas:** debido a su facilidad de limpieza y resistencia, estos productos son muy adecuados para la producción de puertas de interior.

EN **Doors:** due to their easy cleaning and durability, these products are very suitable for the production of interior doors.

FR **Portes:** en raison de leur facilité de nettoyage et de leur résistance, ces produits sont très adaptés à la fabrication de portes intérieures.

PT **Mobiliário de WC e Banho:** os painéis sandwich HPL são uma excelente solução para portas e frentes de gavetas de mobiliário de banho. Devido à sua facilidade de limpeza podem ser usadas para produção de portas, cacos e cabines.

ES **Mobiliario de baño:** los paneles sándwich HPL son una excelente solución para puertas y frentes de cajones de muebles de baño. Debido a su facilidad de limpieza, se pueden utilizar para la producción de puertas, taquillas y cabinas.

EN **Bathroom Furniture:** HPL sandwich panels are an excellent solution for doors and drawer fronts of bathroom furniture. Due to their easy cleaning, they can be used for the production of doors, lockers, and cabins.

FR **Mobilier de salle de bain:** les panneaux sandwich HPL sont une excellente solution pour les portes et les façades de tiroirs de mobilier de salle de bain. Grâce à leur facilité de nettoyage, ils peuvent être utilisés pour la fabrication de portes, de casiers et de cabines.

PT **Mobiliário:** os novos acabamentos antideslizante, com baixa reflexão e suavidade extrema, aliadas a elevada resistência e à possibilidade de reparação dos micro arranhões, colocam estes produtos como preferenciais para a produção de peças de mobiliário.

ES **Mobiliario:** los nuevos acabados antihuellas, con baja reflexión y extrema suavidad, combinados con una alta resistencia y la posibilidad de reparar los microarañazos, convierten a estos productos en preferencia para la producción de piezas de mobiliario.

EN **Furniture:** the new anti-fingerprint finishes, with low reflection and extreme smoothness, combined with high resistance and the possibility of repairing micro-scratches, make these products the preferred choice for furniture production.

FR **Mobilier:** les nouveaux finitions anti-empreintes, avec une faible réflexion et une extrême douceur, associées à une grande résistance et à la possibilité de réparer les micro-rayures, font de ces produits la préférence pour la production de pièces de mobilier.



FENIX®

FENIX COLLECTION



0029 NTM



0030 NTM




0032 NTM




0717 NTM




0718 NTM



0720 NTM



0725 NTM



0748 NTM



0750 NTM



0768 NTM



Cicatrização térmica de micro-riscos superficiais
Reparación térmica de microarañazos superficiales
Thermal healing of superficial micro-scratches
Réparation thermique des micro-rayures de la surface



Baixa refletividade da luz, superfície extremamente mate
Baja reflectividad de la luz, superficie extremadamente mate
Low light reflectivity, extremely matt surface
Faible réflectivité de la lumière, surface extrêmement mate



Toque suave
Suave al tacto
Soft touch
Toucher soyeux




Anti-impressões digitais
Antihuellas
Anti-fingerprint
Anti-traces de doigts

TUET COLLECTION



4644



4645



polyrey®

TOUCH COLLECTION



B116 TOUCH




B070 TOUCH




B117 TOUCH




G077 TOUCH




N005 TOUCH




B197 TOUCH




B125 TOUCH




P114 TOUCH



G075 TOUCH



G076 TOUCH



R057 TOUCH



Estruturas com anti dedadas
Estructuras antihuellas
Anti-fingerprint structures
Structures anti-empreintes digitales



Microriscos reparáveis com uma esponja de borracha
Micro arañazos reparables con una esponja de goma
Micro scratches repairable with a rubber sponge
Micro-rayures réparables avec une éponge en caoutchouc



Resistência aos choques
Resistente a los golpes
Shock resistance
Résistance aux chocs



Facilidade de manutenção
Facilidad de mantenimiento
Easy maintenance
Facilité de maintenance





Resistência à abrasão
Resistente a la abrasión
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion



Antibacteriano
Antibacteriano
Antibacterial
Antibactérien



Conforto e bem-estar
Conforto y bienestar
Comfort and well-being
Confort et bien-être

GLOSS COLLECTION**WOOD COLLECTION****SOFT COLLECTION**

ANTI-FINGERPRINT COLLECTION



BRC-401AF



CRM-401AF



CNZ-401AF



CNZ-402AF



PRT-401AF



Anti-impressões digitais
Antihuellas
Antifingerprint
Anti-empreintes digitales



Resistência aos riscos
Resistencia al riesgo
Scratch resistance
Résistance au risque



Hidro-resistência
Hidro-resistencia
Hidro-resistance
Hidro-résistance



Toque suave
Tacto suave
Soft touch
Toucher doux



Fácil de limpar
Fácil de limpiar
Easy to clean
Facile à nettoyer



Adequado para contacto com alimentos
Apto para el contacto con alimentos
Food contact suitable
Adapté au contact alimentaire



Reflexão de baixa luminosidade
Reflexión con poca luz
Low light reflexion
Réflexion en cas de faible luminosité



Antivírus e antibacteriano
Antivirus y antibacteriano
AntiVirus & antibacterial
Antivirus et antibactérien

GLOSS COLLECTION




MATTE COLLECTION



NOTA / NOTA / NOTE / NOTE

PT A reprodução impressa dos décors pode variar do produto real, pelo que, sugere-se a verificação de amostras de produto para confirmar a sua escolha.
ES La reproducción impresa de los décors puede variar del producto real, por lo que se sugiere la verificación de muestras de producto para confirmar su elección.
EN The printed reproduction of the décors may vary from the actual product, so it is suggested to check product samples to confirm your choice.
FR La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, donc il est conseillé de vérifier les échantillons du produit pour confirmer votre choix.



GUIA DE PRODUTO

Guía de Producto
Product Guide
Guide de Produit

PAINEL SANDWICH HPL / Panel Sándwich HPL / Sandwich Panel HPL / Panneau Sandwich HPL

Código Código Code Code	Descrição Descripción Description Description	Acabamento Acabado Finishing Finition	Aglomerado Standard Tablero de Partículas Estándar Standard Particleboard Panneau de Particules Standard	Aglomerado Hidrófugo Tablero de Partículas Hidrófugo Moisture-resistant Particleboard Panneau de Particules Hydrofuge
----------------------------------	--	--	--	---

FENIX®

0029	Bianco Male	NTM/OP	
0030	Bianko Alaska	NTM/OP	
0032	Bianco Kos	NTM/OP	
0717	Castoro Ottawa	NTM/OP	
0718	Grigio Londra	NTM/OP	
0720	Nero Ingo	NTM/OP	
0725	Grigio Efeso	NTM/OP	
0748	Beige Arizona	NTM/OP	
0750	Verde Comodoro	NTM/OP	
0768	Grigio Stromboli	NTM/OP	
4644	Caravella Light	TUET/ALV	
4645	Caravella Dark	TUET/ALV	

3050 x 1300 mm

Contraplacado Bétula Contrachapado de Abedul Birch Plywood Contreplaqué de Bouleau	MDF Standard MDF Estándar Standard MDF MDF Standard	RAL	NCS	VRL	Orla Canto Edging Bande de Chant
--	---	-----	-----	-----	---

polyrey®

B070	Blanc Megève	TCH/EXM	
B116	Beige Nature	TCH/EXM	
B117	Blanc Artic	TCH/EXM	
B125	Bleu Pétrole	TCH/FA	
B197	Bleu de Prusse	TCH/FA	
G075	Gris Cendré	TCH/EXM	
G076	Gris Acier	TCH/EXM	
G077	Galet	TCH/EXM	
N005	Noir	TCH/EXM	
P114	Poivre	TCH/EXM	
R057	Rouge Amarante	TCH/FA	

3050 x 1300 mm

3050 x 1220 mm

3050 x 1300 mm

3050 x 1220 mm

3050 x 1300 mm	3050 x 1220 mm	9010	S 0502-Y	-	✓
		9003	S 0502-R50B	-	✓
		9016	S 500-N	-	✓
		-	S 4005-Y20R	-	✓
		-	S 5502-Y	-	✓
		-	S 8500-N	-	✓
		7047	S 7502-B	-	✓
		-	S3005-Y50R	-	✓
		-	S7005-B80G	-	✓
		7043	S 7500-N	-	✓
		-	-	-	✓
		-	-	-	✓

3050 x 1300 mm	3050 x 1220 mm	9016	S 0502-G50Y	0,81	✓
		-	S 1505-Y50R	0,57	✓
		9003	S 603-R80B	0,83	✓
		5009	S 6020-B10G	0,11	✓
		5004	S 8005-R80B	0,5	✓
		7004	S 4000-N	0,31	✓
		7012(D)	S 6502-B	0,15	✓
		-	S 3005-Y50R	0,37	✓
		7021	S 8500-N	0,04	✓
		7024	S 7502-B	0,08	✓
		3011	S 5030-R	0,9	✓

PAINEL SANDWICH HPL / Panel Sándwich HPL / Sandwich Panel HPL / Panneau Sandwich HPL

Código Código Code Code	Descrição Descripción Description Description	Acabamento Acabado Finishing Finition	Aglomerado Standard Tablero de Partículas Estándar Standard Particleboard Panneau de Particules Standard	Aglomerado Hidrófugo Tablero de Partículas Hidrófugo Moisture-resistant Particleboard Panneau de Particules Hydrofuge
----------------------------------	--	--	--	---

polyrey®

	B070	Blanc Megève	BRIHG/BRIHG	3050 x 1300 mm
	B086	Bleu Caraïbes	BRIHG/BRIHG	3050 x 1220 mm
	B100	Banian Bianchi	EPM/EPM	
	B116	Beige Nature	BRIHG/BRIHG	
	B117	Blanc Artic	BRIHG/BRIHG	
	C129	Chêne Bastide	EXM/EXM	
	C179	Chêne des Massifs	EXM/EXM	
	C187	Cerisier Ambré	EXM/EXM	3050 x 1300 mm
	E021	Écru	BRIHG/BRIHG	
	E035	Ébène	BRIHG/BRIHG	
	F098	Frêne Blond	EXM/EXM	
	G003	Gris Perle	BRIHG/BRIHG	
	G059	Gris Orage	BRIHG/BRIHG	
	G076	Gris Acier	BRIHG/BRIHG	3050 x 1220 mm
	I004	Inox Brossé	BRIHG/BRIHG	
	N005	Noir	BRIHG/BRIHG	
	N005	Noir	EPM/EPM	3050 x 1300 mm
	N113	Noyer Marbot	SEV/SEV	
	P001	Pierre de Lune	BRIHG/BRIHG	3050 x 1220 mm
	P114	Poivre	BRIHG/BRIHG	
	P136	Palissandre de Santos	EXM/EXM	3050 x 1300 mm
	R057	Rouge Amarante	BRIHG/BRIHG	3050 x 1220 mm
	R062	Rouge Fatal	BRIHG/BRIHG	
	W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM/EPM	3050 x 1300 mm

Contraplacado Bétula Contrachapado de Abedul Birch Plywood Contreplaqué de Bouleau	MDF Standard MDF Estándar Standard MDF MDF Standard	RAL	NCS	VRL	Orla Canto Edging Bande de Chant
--	---	-----	-----	-----	---

3050 x 1300 mm	3050 x 1220 mm	9016	S 0500-N	0,85	✓
3050 x 1220 mm		5002	S 4050-R80B	0,09	✓
		-	-	0,37	✓
		-	S 2005-Y50R	0,51	✓
		9003 (D)	S 502-B	0,86	✓
		-	-	0,45	✓
		-	-	0,51	✓
3050 x 1300 mm	3050 x 1220 mm	-	-	0,63	✓
		9001	S 0804-Y30R	0,77	✓
		-	-	0,45	✓
		-	-	0,48	✓
		7040	S 3005-R80B	0,4	✓
		7024	S 7502-B	0,09	✓
3050 x 1220 mm		7012	S 6502-B	0,15	✓
		-	-	0,37	✓
		9005	S 9000-N	0,06	✓
3050 x 1300 mm	3050 x 1220 mm	9005	S 9000-N	0,06	✓
		-	-	0,36	✓
3050 x 1220 mm		7006 (D)	S 2570-Y70R	0,18	✓
		7016	S 8500-N	0,05	✓
3050 x 1300 mm	3050 x 1220 mm	-	-	0,13	✓
3050 x 1220 mm		4004 (D)	S 6030-Y90R	0,1	✓
		3000	S 1580-Y90R	0,15	✓
3050 x 1300 mm	3050 x 1220 mm	-	-	0,45	✓

PAINEL SANDWICH HPL / Panel Sándwich HPL / Sandwich Panel HPL / Panneau Sandwich HPL

Código Código Code Code	Descrição Descripción Description Description	Acabamento Acabado Finishing Finition	Aglomerado Standard Tablero de Partículas Estándar Standard Particleboard Panneau de Particules Standard	Aglomerado Hidrófugo Tablero de Partículas Hidrófugo Moisture-resistant Particleboard Panneau de Particules Hydrofuge
----------------------------------	--	--	--	---

IBEROPAN

	BRC-401AF	Branco Extra	AF/MATTE	
	CNZ-401AF	Cinza Basalto	AF/MATTE	3050 x 1300 mm
	CNZ-402AF	Cinza Antracite	AF/MATTE	
	CRM-401AF	Marfim	AF/MATTE	
	PRT-401AF	Preto Extra	AF/MATTE	
	ALU-201BR	Aluminio	GLOSS/GLOSS	
	BB-01	Branco	GLOSS/GLOSS	
	BRC-201BR	Branco Artico	GLOSS/GLOSS	
	BXB-08	Bordeaux	GLOSS/GLOSS	3050 x 1300 mm
	CCB-09	Cinza Claro	GLOSS/GLOSS	
	CEB-06	Cinza Escuro	GLOSS/GLOSS	
	CRB-03	Creme	GLOSS/GLOSS	
	CST-201BR	Cappuccino	GLOSS/GLOSS	
	PB-02	Preto	GLOSS/GLOSS	
	VRB-05	Vermelho	GLOSS/GLOSS	

Contraplacado Bétula Contrachapado de Abedul Birch Plywood Contreplaqué de Bouleau	MDF Standard MDF Estándar Standard MDF MDF Standard	RAL	NCS	VRL	Orla Canto Edging Bande de Chant
--	---	-----	-----	-----	---

3050 x 1300 mm	3050 x 1220 mm	9003	S 0300-N	0,92	✓
		7004	S 3502-R	0,3	✓
		7043	S 7000-N	0,11	✓
		9001	S 1501-Y20R	0,61	✓
		9011	S 8500-N	0,05	✓
3050 x 1300 mm	3050 x 1220 mm	-	-	0,85	✓
		9003	S 0603-R80B	0,83	✓
		3009	S 5040-R	0,09	✓
		7038	S 1502-Y	0,6	✓
		7012	S 6502-B	0,19	✓
		1013	S 0502-Y	0,85	✓
		7006	S 6005-Y20R	0,25	✓
		-	-	0,1	✓
		3018	S 2070-Y80R	0,17	✓

PAINEL SANDWICH HPL / Panel Sándwich HPL / Sandwich Panel HPL / Panneau Sandwich HPL


Código Código Code Code	Descrição Descripción Description Description	Acabamento Acabado Finishing Finition	Aglomerado Standard Tablero de Partículas Estándar Standard Particleboard Panneau de Particules Standard	Aglomerado Hidrófugo Tablero de Partículas Hidrófugo Moisture-resistant Particleboard Panneau de Particules Hydrofuge
----------------------------------	--	--	--	---

IBEROPAN

	BRC-201MT	Branco Artico	MATTE/MATTE	3050 x 1300 mm
	BRC-302MT	Branco	MATTE/MATTE	
	CNZ-201MT	Cinza Claro	MATTE/MATTE	
	CNZ-202MT	Cinza Escuro	MATTE/MATTE	
	CNZ-203MT	Cinza Médio	MATTE/MATTE	
	CNZ-204MT	Cinza Antracite	MATTE/MATTE	
	CRM-202MT	Creme	MATTE/MATTE	
	CRM-203MT	Creme	MATTE/MATTE	
	CST-201MT	Cappuccino	MATTE/MATTE	
	PRT-201MT	Preto	MATTE/MATTE	

Contraplacado Bétula Contrachapado de Abedul Birch Plywood Contreplaqué de Bouleau	MDF Standard MDF Estándar Standard MDF MDF Standard	RAL	NCS	VRL	Orla Canto Edging Bande de Chant
--	---	-----	-----	-----	---

3050 x 1300 mm	3050 x 1220 mm	9003	S 0603-R80B	0,79	✓
		-	-	0,8	✓
		7038	S 1502-Y	0,55	✓
		7021	S 7502-B	0,03	✓
		7004	S 3500-R	0,37	✓
		7012	S 6502-B	0,14	✓
		1013	S 0502-Y	0,81	✓
		9002	S 1505-Y40R	0,6	✓
		7006	S 6005-Y20R	0,19	✓
		-	-	0,04	✓



QUADRO COMPARATIVO DE PRODUTOS SIMILARES

Cuadro Comparativo de Productos Similares
Comparative Table of Similar Products
Tableau Comparatif de Produits Similaires

PT Os painéis sandwich HPL, devido à sua polivalência e múltiplas propriedades, minimizam a necessidade de manutenção ou substituição. A resistência ao impacto, aos riscos e às manchas, associada à sua plasticidade estética e à adequação ao contacto com alimentos, garantem a excelência deste produto.

ES Los paneles sandwich HPL, gracias a su versatilidad y múltiples propiedades, minimizan la necesidad de mantenimiento o reemplazo. La resistencia al impacto, a los araños y las manchas, junto con su plasticidad estética y su adecuación al contacto con alimentos, garantizan la excelencia de este producto.

EN The sandwich panels HPL, thanks to their versatility and multiple properties, minimize the need for maintenance or replacement. Resistance to impact, scratches and stains, combined with their aesthetic plasticity and suitability for contact with food, ensure the excellence of this product.

FR Les panneaux sandwich HPL, grâce à leur polyvalence et à leurs nombreuses propriétés, minimisent le besoin d'entretien ou de remplacement. La résistance aux chocs, aux rayures et aux taches, associée à leur plasticité esthétique et à leur adaptabilité au contact alimentaire, garantit l'excellence de ce produit.

	HPL	PET	PVC	MELAMINA MELAMINA MELAMINE MÉLAMINE	TERMOLACADO MELAMINA LACADA LACQUERED MELAMINE MÉLAMINE LAQUEE	ACRÍLICO ACRÍLICO ACRYLIC ACRYLIQUE
RESISTÊNCIA AOS RISCOS RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS SCRATCH RESISTANCE RÉSISTANCE AUX RAYURES	● ● ●	● ○ ○	● ○ ○	● ○ ○	● ● ○	● ● ○
RESISTÊNCIA À ABRASÃO RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION	● ● ●	● ○ ○	● ○ ○	● ○ ○	● ● ○	● ● ○
RESISTÊNCIA AO IMPACTO RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOCKS	● ● ●	● ○ ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ○ ○
RESISTÊNCIA À HUMIDADE NA SUPERFÍCIE RESISTENCIA A LA HUMEDAD EN LA SUPERFICIE SURFACE MOISTURE RESISTANCE RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ EN SURFACE	● ● ●	● ○ ○	● ● ●	● ○ ○	● ● ○	● ● ○
RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS E TINTA RESISTENCIA A LAS MANCHAS Y PINTURA STAIN AND PAINT RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES ET À LA PEINTURE	● ● ●	● ○ ○	● ● ●	● ○ ○	● ○ ○	● ● ○
RESISTÊNCIA AO CALOR RESISTENCIA AL CALOR HEAT RESISTANCE RÉSISTANCE À LA CHALEUR	● ● ●	● ● ○	● ○ ○	● ○ ○	● ○ ○	● ● ●
RESISTÊNCIA À LUZ INTERIOR RESISTENCIA A LA LUZ INTERIOR INTERIOR LIGHT RESISTANCE RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE INTÉRIEURE	● ● ●	● ● ○	● ● ○	● ○ ○	● ○ ○	● ● ●
ANTIBACTERIANO ANTIBACTERIANO ANTIBACTERIAL ANTIBACTÉRIEN	● ● ●	● ● ○	● ● ○	● ○ ○	● ○ ○	● ● ●

● ● ● Alto / Alto / High / Élevé

● ● ○ Bom / Bueno / Good / Bon

● ○ ○ Suficiente / Suficiente / Average / Suffisant



Contactos

Contactos
Contacts
Contacts



SEDE
Apartado 39
3754-907 Trofa - Águeda, Portugal

OLIVEIRA DE FRADES
Apartado 19
Zona Industrial de Vilarinho
3684-909 Oliveira de Frades, Portugal
GPS: 40°42'49"N 8°11'2"W
T. +351 232 760 760
F. +351 232 761 565
E. mcl@mcl.pt

ALCANTARILHA
Estrada Nacional 125
8365-307 Sítio do Rogel - Alcantarilha, Portugal
GPS: 37°7'55.50"N 8°21'19.50"W
T. +351 282 322 642
F. +351 282 322 641
E. algarve@mcl.pt

VENDA DO PINHEIRO
Quinta dos Estrangeiros
Armazém 112
2665-503 Venda do Pinheiro - Mafra, Portugal
GPS: 38°55'36"N 9°13'26"W
T. +351 219 758 460
F. +351 219 758 469
E. loures@mcl.pt

SANTO TIRSO
Zona Industrial da Poupa II
Rua C, Lote 5
4780-528 - Santo Tirso, Portugal
GPS: 41°20'09"N 8°29'38"W
T. +351 252 000 285
F. +351 252 000 284
E. santotirso@mcl.pt

PALMELA
Quinta da Marquesa, 2
2950-679 Quinta do Anjo - Palmela, Portugal
GPS: 38°35'37"N 8°59'25"W
T. +351 212 131 356
F. +351 212 130 716
E. barreiro@mcl.pt

MADEIRA
Parque Empresarial de Câmara de Lobos
45F e 45G Estrada da Ribeira Garcia
9300-324 - Câmara de Lobos
GPS: 32°40'31.1 N 16°59'55.7 W
T. +351 932 000 594
F. +351 291 618 738
E. madeira@mcl.pt

WWW.MCL.PT



Apartado 19
Zona Industrial de Vilarinho
3684-909 Oliveira de Frades, Portugal
GPS: 40°42'49"N 8°11'2"W
T. +351 232 760 760
F. +351 232 761 565
E. portax@portax.pt

WWW.PORTAX.PT



Apartado 19
Zona Industrial de Vilarinho
3684-909 Oliveira de Frades, Portugal
GPS: 40°42'49"N 8°11'1"W
T. +351 232 760 760
F. +351 232 762 498
E. portax@portax.pt

WWW.IBEROPERFIL.PT

